

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe

Denver SQM 108

7 647 444 510

Sylt SQM 108

7 647 454 510

Ersatzteilliste

Spare Parts List

Liste de rechanges

Lista de repuestos

Hinweis:

Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.

Nota:

Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.


Note:

Commercially available capacitors and resistors are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.

Nota:

No se indican en la lista de piezas de repuesto los condensadores y resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.

Isoliereinlage (2)	Insulation layer	Couche d'isolation	Capa aislante	8 621 005 129
Halter (LCD)	Support	Support	Soporte	8 620 600 024
Reflektor	Reflector	Réfecteur	Reflector	8 625 300 604



Blaupunkt-Werke GmbH Hildesheim





Mitglied der Bosch Gruppe - Gedruckt in Deutschland bei HDR Blaupunkt - Änderungen vorbehalten.

Member of the Bosch Group - Printed in Germany by HDR Blaupunkt - Subject to alterations.

BP/VKD 3D 87 340 050
12/87
W1

Membre du groupe Bosch - Imprimé en Allemagne par HDR Blaupunkt - Sous réserve de modifications.

Miembro grupo Bosch - Impreso en Alemania por HDR Blaupunkt - Modificaciones reservadas.



PL 02 AM 8 628 309 762

Sylt SQM 108

	V 701,	2 SC 2814 F4	8 945 705 637
	703	2 SK 163 M	8 905 706 662
	V 704	DTC 114 TK	8 945 705 623
	V 706		

	V 705	LA 1135	8 945 902 021
--	-------	---------	---------------

	D 701-		
	703	SVC 321 SP	8 945 405 804
	D 704	1 SS 110	8 945 405 241

	F 101		8 624 200 758
	F 702		8 624 200 759

L 701	8 624 200 760
L 702	8 624 200 761
L 703	8 624 200 762

L 704	8 624 200 763
L 705	8 624 200 748

	Q 701	459 kHz	8 624 200 744
	Q 702	459 kHz	8 624 200 745

PL 02 AM 8 628 309 762

Sylt SQM 108

	C 704	22 μ	10 V	8 903 421 207
	C 710	33 μ	10 V	8 903 490 149
	C 712	1 μ	10 V	8 903 700 521
	C 714	47 μ	10 V	8 903 700 220
	C 719	0,47 μ	10 V	8 903 490 120
	C 721	3,3 μ	10 V	8 903 700 611
	C 722	4,7 μ	10 V	8 903 700 513

Chip-C

	C 701,			
	705,			
	706,			
	708,			
	715,			
	716,			
	723-			
	726	22 n	10 V	8 942 222 407
	C 726	18 n	10 V	8 942 118 401
	C 711,			
	713,			
	720	10 n	10 V	8 942 210 418
	C 717	10 p	10 V	8 952 110 101

PL 02 AM 8 628 309 762

Sylt SQM 108

Chip-R

	R 701, 710, 712	10 kΩ	8 950 200 104
	R 702, 714	1 kΩ	8 950 200 103
	R 703	1 MΩ	8 950 200 106
	R 704	22 Ω	8 950 200 221
	R 705, 706	220 kΩ	8 950 200 225
	R 707	6,8 kΩ	8 950 200 683
	R 708	100 Ω	8 950 200 102
	R 711	82 Ω	8 950 200 102
	R 713	100 kΩ	8 950 200 105

PL 02 AM 8 628 309 761

Denver SQM 108

	V 701	LA 1135	8 945 902 021
	V 702, 704, 707, 708	2 SC 2814 F4	8 945 705 637
	V 703	2 SK 163 M	8 905 706 662
	V 705	2 SK 184 GR	8 945 705 627
	V 706	DTC 114 TK	8 945 705 623
	D 701, 702	MI 204	8 945 405 800
	D 701, 702	MI 204	8 945 405 800
	D 703- 705, 707, 708	1 SS 110	8 945 405 241
	D 704, 706, 709	SVC 321 SP	8 945 405 804
	Q 701	459 kHz	8 624 200 744
	Q 702	459 kHz	8 624 200 745
	F 701, 702		8 624 200 766
	L 701		8 624 200 748
	L 705, 708		8 624 200 767
	L 702, 703, 704, 707		8 624 200 739
	C 737- 739	20 pF	8 943 995 043

PL 02 AM 8 628 309 761

Denver SQM 108

	C 703	47 μ	10 V	8 903 700 220
	C 705	1 μ	10 V	8 903 700 521
	C 707	33 μ	10 V	8 903 490 149
	C 710	3,3 μ	10 V	8 903 700 611
	C 711	0,47 μ	10 V	8 903 490 120
	C 712	4,7 μ	10 V	8 903 700 513
	C 731	22 μ	10 V	8 903 421 207

Chip-C

	C 704, 706, 708	10 n	10 V	8 942 410 418
	C 709, 713, 716, 718, 719, 723, 725, 728, 734, 736	22 n	10 V	8 942 222 407
	C 714, 715	430 p	10 V	8 942 247 212
	C 717	56 p	10 V	8 952 256 101
	C 720	1 n	10 V	8 952 110 301
	C 721, 727	10 p	10 V	8 952 110 101
	C 722, 726, 735	47 n	10 V	8 952 147 401
	C 724	22 p	10 V	8 952 122 101
	C 732	15 n	10 V	8 952 118 401
	C 733	18 n	10 V	8 952 118 401

Chip-R

	701	11 MΩ	8 950 200 103
	702	6,8 kΩ	8 950 200 683
	703, 713	100 Ω	8 950 200 102
	704	1,5 kΩ	8 950 200 153
	705, 707, 727	10 Ω	8 950 200 104
	706	82 Ω	8 950 200 102
	709	22 Ω	8 950 200 221
	710, 716, 721, 723, 726	1 kΩ	8 950 200 103
	711, 717	220 kΩ	8 950 200 225
	712, 722, 728	100 kΩ	8 950 200 105
	714, 715	68 kΩ	8 950 200 684

PL 03

	V 101, 102	2 SC 2412 KQ	BQ	8 925 705 125
	Piezo			8 908 003 425
	H 101			8 908 003 424
	C 101	10 μ	16 V	8 903 421 206

Chip-C

	C 102, 103	10 n	10 V	8 942 210 418
---	---------------	------	------	---------------

PL 06 FM 8 628 309 760

	V 601	2 SC 2814 F4		8 945 705 637
	V 602	3 SK 126		8 945 705 625
	V 603	LA 1175 M		8 945 902 024
	Q 601	10,7 MHz		8 624 200 746
	D 601, 602	MJ 105		8 945 405 799
	D 603- 605	1 SV 103		8 945 405 803
	F 601			8 624 200 765
	L 601			8 624 200 755
	L 602			8 624 200 751
	L 603			8 624 200 752
	L 604			8 624 200 750
	L 605			8 624 200 753
	L 606			8 624 200 754
	C 617	4,7 μ	10 V	8 903 490 112

Chip-C

C 601, 605- 607, 616, 618	22 n	10 V	8 942 222 407
C 602, 611, 615	100 p	10 V	8 942 210 213

PL 06 FM 8 628 309 760

	C 603, 609	33 p	10 V	8 952 133 101
	C 604	2 p	10 V	8 952 120 002
	C 608	2,2 n	10 V	8 952 122 301
	C 610, 612, 614, 620	5 p	10 V	8 952 122 301
	C 619	4,7 n	10 V	8 952 147 304
	C 621, 624	12 p	10 V	8 952 112 102
	C 622, 625	39 p	10 V	8 952 139 101
	C 623	1 p	10 V	8 952 115 002
	C 626	8 p	10 V	8 952 182 001

Chip-R

	R 601	43 Ω	8 950 200 391
	R 602	220 Ω	8 950 200 222
	R 603, 611, 612	100 kΩ	8 950 200 105
	R 604	68 kΩ	8 950 200 684
	R 605	47 kΩ	8 950 200 474
	R 606	220 kΩ	8 950 200 225
	R 607	150 kΩ	8 950 200 155
	R 608	39 Ω	8 950 200 391
	R 609	270 Ω	8 950 200 272
	R 610	10 kΩ	8 950 200 104
	R 613	330 Ω	8 950 202 332
	R 614	22 kΩ	8 950 200 224

PL 10

	V 911	HD 140 66	8 905 956 595
	V 920	M 5218 L	8 945 900 356
	W 901, 904	4 x 47 k	8 940 890 082
	W 905, 906	4 x 12 k	8 940 890 177

	C 924	100 μ	10 V	8 903 490 144
	C 925, 628- 632	2,2 μ	10 V	8 903 421 503

PL 20

	V 1, 3	2 SA 1115 F	8 945 705 629
	V 2, 6, 736, 913- 917	DTC 124 ES	8 945 705 536

PL 20

	V 4, 634, 641, 804, 805, 902	2 SC 2603 F	8 905 706 053
	V 643, V 7, V 8	2 SC 2787 L 2 SB 1205 S DTC 143 TS	8 945 705 213 8 945 705 633 8 945 705 639
	V 631, V 633, V 635, 920	DTC 114 TS DTC 114 YS DTA 124 ES	8 945 705 622 8 945 705 638 8 945 705 535
	V 636, 637, V 733, 737, V 903-906	2 SD 973 R 2 SB 811 F 2 SC 2458 L	8 945 705 256 8 945 705 619 8 945 705 636
	V 907, 908, V 916, 918, 919, V 5	UN 4110 R 2 SD 1021 F HD 14001	8 945 705 631 8 945 705 204 8 945 902 017
	V 9, V 632, V 801	AN 8005 LA 1140 LA 2205	8 945 902 027 8 905 956 571 8 945 900 379
	V 802, 803, V 909, V 910	M 521 8 L μ PD 171 9 G HD 140 52	8 945 900 356 8 945 902 013 8 945 902 014
	W 902, 903	4 x 47 k	8 940 890 082
	D 000, D 7, D 7, D 635	MA 165 ERB 12 ERD 03 HZ 510 E	8 905 421 098 8 945 405 335 8 945 405 801 8 945 421 284
	D 906, 908	MC 911	8 945 405 845
	G 631		8 624 200 769
	F 631, F 801		8 624 200 764 8 649 237 025
	Q 631, Q 631, Q 632, Q 901	10,7 MHz 10,7 MHz 10,7 MHz 4,5 MHz	8 624 200 743 8 624 200 769 8 624 200 769 8 624 200 742
	L 1, L 2, L 631		8 624 200 740 8 624 200 726 8 624 200 749
	L 632, L 901		8 624 200 756 8 624 200 757
	HM 1		8 908 003 296

PL 20

	R 633, R 639, R 640	330 Ω 100 k Ω 10 k Ω	8 941 599 454 8 941 599 455 8 941 599 458
	R 801, 811	5 k Ω	8 941 599 459
	C 1, 4, 641, 901, 919-923		
	C 5, 665, 743	4,7 μ	10 V 8 903 490 112
	C 8	100 μ 1000 μ	10 V 8 903 490 144 25 V 8 903 498 114
	C 9, 910, 924	220 μ	25 V 8 903 470 430
	C 636, 639, 818, 906, 908	2,2 μ	10 V 8 903 421 503
	C 661, 626, 803	0,47 μ	10 V 8 943 403 126
	C 663, C 731, 732, 812, 815	100 μ	16 V 8 903 481 407
	C 734	1 μ 0,22 μ	16 V 8 903 700 521 10 V 8 903 700 083
	C 802, C 810, 813, 940	0,1 μ	10 V 8 903 490 101
	C 918	47 μ 10 μ	10 V 8 903 490 220 10 V 8 903 421 206

PL 24

	V 3	2 SC 2412 KR	8 945 705 640
	V 1, V 2	LX 7582 μ PD 6121 G	8 945 901 783 8 945 902 028
	Q 3	455 kHz	8 624 200 747
	H 1-26		8 908 003 422

Chip-C

	C 2, C 4, C 6	680 p 22 n 6,8 n	10 V 8 942 268 205 10 V 8 942 222 407 10 V 8 942 268 305
	C 8, C 9	100 p 470 p	10 V 8 942 210 213 10 V 8 942 247 212

PL 24

	D 1, D 2	RLS 73 DA 204 K	K	8 925 800 042 8 925 800 003
	B 1, 2, 3	14 V 40 mA		8 627 500 001
	C 1, 7, C 5	22 μ 10 p	16 V 8 903 421 207 16 V 8 903 421 206	

PL 54

	V 51, 52, V 53, V 54	2 SJ 40 D DTC 124 ES 2 SD 973 R	8 945 705 626 8 945 705 536 8 945 705 256
	V 501, 551, V 101, V 102, 103, 201	2 SC 2603 F LC 7537 N M 5218 LN	8 905 706 053 8 945 902 023 8 945 900 356
	V 151, 251, V 152, 252, V 352, 451	M 5218 P TA 7280 P TA 7281 P	8 945 901 995 8 945 902 025 8 945 902 026
	V 502	LM 1894 N	8 945 900 376
	D 51, D 52, D 000	HZS 10E B1 HZS 5,1E B2 MA 165	8 945 421 284 8 945 421 305 8 905 421 098
	R 52	5k	8 941 599 494
	H 51		8 908 003 423
	C 52, 156, 158, 161, 162, 213, 256, 257, 260, 261, 356, 358, 361, 362, 456, 459, 460, 463	100 μ	10 V 8 903 490 144
	C 101, 201, 501, 502, 551, 552	3,3 μ	10 V 8 903 700 611
	C 103, 109, 112, 154, 151, 206, 208, 211, 213, 251, 254, 351, 354, 451, 454	10 μ	10 V 8 903 421 206
	C 107, 110, 152, 207, 209, 252, 352, 452, 159, 258, 359, 457, 504	1 μ	10 V 8 903 700 521

PL 54

	C 111, 210, C 113, 157, 357, C 195	0,22 μ 1000 μ 22 μ	10 V 8 903 700 083 16 V 8 903 490 151 10 V 8 903 421 207
	C 160, 259, 360, 458, 506	47 μ	10 V 8 903 490 147
	C 165, 265, 365, 464	4,7 μ	10 V 8 903 700 513
	C 264, C 554	2200 μ 0,1 μ	16 V 8 903 481 318 10 V 8 903 700 521

PL 71

	W 631		8 945 902 114
	V 642	2 SC 2603 F	8 905 706 053
	V 639, V 640	LA 2110 LA 3430	8 945 900 730 8 945 902 022
	Q 632	456 kHz	8 624 200 741
	R 646, R 650	10 k 100 k	8 941 599 456 8 941 599 457
	C 645, 649, C 647, C 655	4,7 μ 22 μ 1 μ	10 V 8 903 700 513 10 V 8 903 421 207 10 V 8 903 700 521
	C 659, C 660	3,3 μ 0,47 μ	10 V 8 903 700 611 10 V 8 943 403 126

BLAUPUNKT AUTORADIO

BOSCH Gruppe


Denver SQM 108

7 647 444 510

Ab / from / dès / desde / da No. FD 749

BP / VKD 3D87 215 054 DL 1.9.87

PL54




Blaupunkt-Werke GmbH

Bosch Gruppe · Bosch Group · Groupe Bosch · Grupo Bosch · Gruppo Bosch


HG

FM


PL06




PL24



PL03




PL10





AM



PL02





PL06




PL02



PL20




PL74




PL71



ASU





Ergänzung zur Kundendienstschrift Sylt, Denver



Supplement to the Service Manual Sylt, Denver
Supplément au manuel de service Sylt, Denver
Suplemento al manual de servicio Sylt, Denver

Der AM-Abgleich ist nach dieser Anleitung durchzuführen. Die Angaben in der Kundendienstschrift sind fehlerhaft.

Veuillez réaliser l'ajustage AM en respectant ces instructions. Les indications faites dans le carnet de service sont incorrectes.

The AM alignment must be carried out according to these instructions. The indications of the Service Manual are not correct.

Hay que realizar el ajuste AM siguiendo estas instrucciones. Las indicaciones en el carnet de servicio son incorrectas.



AM-Abgleich / AM alignment / Alignement AM / Calibrado AM

1.3
AM

Bereich Range Gamme Gama	kHz	Display			
AM-ZF AM-IF AM-FI (459 kHz)	1404 kHz 30% 5-10 µ	Y	1404	4	abstimmen auf Output max. align to max. output aligner à output max. sintonizar a máxima salida
					F 701, F 702
30%		Display/kHz			Abgleichelement Adjust element Elément d'alignement Elemento de ajuste
	M Sylt	522	1	L 704	1,5 V
		1620	< >	C 717 *	7 V
		603	2	L 702	
		1404	4	C 702 *	C 709 *
	M Denver	522	1	L 702	1,5 V
		1620	< >	C 739	7 V
		603	2	L 704	L 707
		1404	4	C 738	C 737
	L Denver	153	1	L 703	1,5 V
		281	< >	C 717 *	7 V
		162	2	L 705	L 708
		270	4	C 721	C 727
Abgleich wiederholen / Repeat the alignment / Répéter l'alignement / Repetir el ajuste					